



殺菌消毒薬 外用/80mL 第2類医薬品

効能効果
さり傷、すり傷、さし傷、かき傷
靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

成分：本品80mL中、ベンザルコニウム塩化物80mg
リドカイン塩酸塩800mg ナファゾリン塩酸塩80mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩160mg 添加物：香料
用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸した
ガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

【用法に関する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導
監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、
症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ
使用すること

タマガワエーザイ

使用前にこの説明書を必ず読むこと

【使用上の注意】

【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬
劑師又は登録販売者に相談すること(1)医師の
治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー
症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人
(4)深い傷やひどいやけどの人2.使用後、次の症状があ
らわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を
中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相
談すること。皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ3.5～6日間使用し
ても症状がよくならない場合は使用を中止
し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当
たらぬ涼しい所に密栓して保管すること
(2)小児の手の届かない所に保管すること
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原
因になったり品質が変わる)(4)使用期限(底
面に記載)をすぎた製品は使用しないこと

本品は透明フィルムで
包装しています。



ボトル
キャップ、ノズル
外装フィルム

NJ5-SP-T

※万一、商品に不都合がございましたら、
商品を玉川衛材お客様相談窓口までお
送りください。代品と郵送料をお送りい
たします。

製造販売元
玉川衛材株式会社
東京都千代田区富士見1-8-19

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

(受付時間 10:00～17:00(土・日・夜日を除く))

副作用被害救済制度

TEL.0120-149-931



4 901957 030316