

## ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

# キョウピタン V100

第3類医薬品

キョウピタンV100は、ビタミンB<sub>1</sub>（フルスルチアミン）を主薬とした6つの成分を含むビタミン製剤です。肉体疲労時や妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時のビタミンB<sub>1</sub>の補給に、肩こり・便秘・眼精疲労・神経痛・筋肉痛の緩和に、また脚気に効果があります。

キョウピタンV100は、フルスルチアミン（体内への吸収が良く、吸収された後ビタミンB<sub>1</sub>に変わる）を1錠あたり、100mg含有しています。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## [効 能]

1. 次の諸症状の緩和  
神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
2. 脚気  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
3. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## [用法・用量]

次の量を1日1回服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1錠	1回
15歳未満の小児	服用しないこと	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

定められた用法、用量を厳守してください。

## [成分・分量]

### 1錠（1日服用量）中

成分	1錠中
フルスルチアミン塩酸塩 [ビタミンB1誘導体] (フルスルチアミンとして)	109mg (100mg)
ピリドキシン塩酸塩 [ビタミンB6]	15mg
リボフラビン [ビタミンB2]	12mg
γ-オリザノール	10mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム [ビタミンEコハク酸エステルカルシウム]	30mg
シアノコバラミン [ビタミンB12]	0.06mg

添加物として、部分アルファ化デンプン、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、マクロゴール、精製白糖、沈降炭酸カルシウム、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、カルナウバロウ及び黄色4号（タートラジン）を含有しています。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のリボフラビン [ビタミンB2] によるもので、ご心配ありません。

### [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

### [お問い合わせ先]

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間：午前9：00～午後5：00（土、日、祝日を除く）

発売元 **布亀株式会社**  
兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 **新新薬品工業株式会社**  
富山県富山市今市324番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931